

Avlsrådet

Avlsrådet er utpekt av styret i Norsk Buhundklubb (NBK). Rådet har blant annet som mål å gi råd og hjelp til oppdrettere for å avle frem friske og rasetyperiske hunder med tilstrekkelig genetisk variasjon.

Det er viktig å etterstrebe å avle frem friske hunder, med rasetyperisk eksteriør og mentalitet. Avlsrådet vil søke å ha oversikt over kjente sykdommer hos Norsk Buhund, samt opprette kontakt med nødvendig faglig kompetanse ved behov.

Vi oppfordrer alle oppdrettere av Norsk Buhund om å kontakte klubbens avlsråd i god tid før tispene skal pares.

Avlsregler Norsk Buhundklubb

Generelle regler

Alle som driver oppdrett av Norsk Buhund må overholde NKK's Etske grunnregler for avl og oppdrett, samt drive sitt oppdrett i overensstemmelse med NKK's avlsstrategi.

Hunder som benyttes i avl skal være friske og sunne og ha rasetyperisk eksteriør og temperament.

Oppdrettere som ønsker valpene formidlet gjennom valpeformidlingen, må være medlem av NBK.

Hofteleddsundersøkelse – HD-røntgen

Hunder som brukes i avl skal være ID-merket og HD- fotografert/diagnostisert i henhold til NKK's regler. Diagnosen skal være fri (A eller B).

Buhunder som skal brukes i avl bør ha foreldre med kjent HD-status.

Øyeundersøkelse - øyelysning

Avlshunder skal være øyelyst før paring og ha gyldig øyelysningsattest. Attesten er gyldig fra øyelysningstidpunktet og 12 måneder framover. Avlshunder bør øyelyses jevnlig hele livet.

For øyesykdommer gjelder følgende avlsrestriksjoner:

Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK):

- Det er ønskelig at hund med PNK pares med hund som er fri for PNK. MO (minute opacities) anses være forstadie til PNK, med mindre det er angitt

«arvelig katarakt» på øyelysningsattesten.

Arvelig utviklingskatarakt (varierende lokalisasjon – bakre pol, kortikal, nukleær, fremre suturlinjer):

- Hunder med arvelig utviklingskatarakt skal ikke brukes i avl.
- Unntak er hunder med fremre Y-sømskatarakt (på attesten avkrysset som «ant.sut.l»), disse kan med forsiktighet brukes i avl hvis de ellers representerer gode avlsdyr. De bør da pares med hund fri for tilsvarende katarakt.

Andre øyesykdommer:

Utover katarakt er det få kjente øyesykdommer hos Norsk Buhund. For andre øyesykdommer som registreres gjør avlsrådet en særskilt vurdering ut ifra hva man vet om sykdommenes opptreden hos andre raser, basert på Øyelysergruppens avlsanbefalinger. Dette gjelder bl.a Retinal Dysplasi (RD) og Progressiv Retinal Atrofi (PRA).

Retinal Dysplasi (RD):

- Fokal, multifokal, geografisk: Hunder med RD bør pares med hund uten RD.
- Total: Hunden skal ikke brukes i avl

Progressiv Retinal Atrofi (PRA):

- Hund med PRA, uansett form, skal ikke brukes i avl. Foreldre, søsken og avkom anbefales ikke brukt i avl. Det finnes ingen gentest for PRA hos Norsk Buhund og både forekomst og nedarving er ukjent. *Evt. barnebarn av hund med kjent PRA bør derfor pares med en mest mulig ubeslektet hund.*

Avlsrestriksjonene er i tråd med Øyelysergruppens avlsanbefalinger, og basert på:

- Eksisterende kunnskap om sykdommenes karakter og alvorlighetsgrad.
- Eksisterende kunnskap om sykdommenes nedarving.
- Å opprettholde genetisk variasjon hos Norsk Buhund ved at en størst mulig del av populasjonen kan bidra til avlspoolen.

Avlsreglene vil bli ajourført etter hvert som forskning og ny kunnskap bedre belyser arvegang og karakter for øyesykdom hos Norsk Buhund.

Andre helsekrav:

- Kryptorchisme («testikkelmangel») – Kryptorchide hunder skal ikke brukes i avl. Kull etter disse hunder vil ikke kunne registreres i NKK, ref NKK's Regler for registrering av hund.
- Hunder med underbitt eller overbitt skal ikke brukes i avl
- Patellaluksasjon (kneskålutglidning) – NBK anbefaler ikke avl på hunder med verken medial eller lateral patella luksasjon.

Alder

- Tisper skal være tilnærmet 2 år før første valpekull.
- Hannhund bør være 18 mnd. før de benyttes i avl.

Utstilling

Avlshunder skal ha et rasetypisk eksteriør og være utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. For å godkjennes skal premieringen minimum være «very good». (Sakset fra utstillingsreglene: «*Very good: Hund av god type og bygning, hvis eksteriørfeil ikke er mer fremtredende enn at den kan sies å være en god representant for sin rase...*»).

Godkjenning av kull

Følgende vurdering legges til grunn for godkjenning av valpekull:

- Anbefaling av mer enn 4 kull på et avlsdyr gjøres avhengig av avkomstgransking (ikke større forekomst av sykdommer enn hva som er gjennomsnittet for rasen, resultater etc.)
- Avlsdyr bør ikke ha mer enn 5 % av samtlige registrerte hunder siste 5 år (pr 2017 ca. 25 avkom i Norge)
- Innavlsgrad i et kull bør ikke være høyere enn 6,25 % på 6 generasjoner.

Dispensasjoner

Det kan søkes dispensasjoner til de overnevnte punkter. Søknad skal være innhentet før parring og hvilken dispensasjon som er gitt, samt grunnen til en eventuell dispensasjon vil bli gjengitt på klubbens valpeliste.

Informasjon til valpelisten

- Foreldredyrenes titler, navn og registreringsnummer
- Dato for siste øyelysning
- Resultat HD
- Kulletts innavlsgrad etter 6 generasjoner
- Beste utstillingsresultat/andre resultater
- Forventet fødsel
- Oppdretters navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, webside.