

Avlsregler for Norsk buhund

Avlsrådet

Avlsrådet er utpekt av styret i Norsk Buhundklubb (NBK), og har som oppgave, blant andre, å gi råd og veiledning til oppdrettere for å avle frem friske og rasetypiske hunder med tilstrekkelig genetisk variasjon.

Avlsrådet vil søke å ha oversikt over kjente sykdommer hos Norsk Buhund, samt opprette kontakt med nødvendig faglig kompetanse ved behov.

Vi oppfordrer alle oppdrettere av Norsk Buhund om å kontakte klubbens avlsråd i god tid før tispene skal pares.

Generelle regler og retningslinjer

- Alle som driver oppdrett av Norsk Buhund skal overholde NKK's Etske grunnregler for avl og oppdrett samt drive sitt oppdrett i overensstemmelse med NKK's avlsstrategi.
- Hunder som benyttes i avl skal være friske og sunne og ha rasetypisk eksteriør og temperament.
- Oppdrettere som ønsker valpene formidlet gjennom valpeformidlingen, må være medlem av NBK.
- Det anbefales at alle oppdrettere setter seg inn i Norsk buhunds rasespesifikke avlsstrategi (RAS). Link: <http://www.buhund.no/index.php/avlsregler>
- Det anbefales at alle oppdrettere oppfordrer sine valpekjøpere til å gjennomføre HD-undersøkelse og øyelysning på sine hunder, i henhold til anbefalingen for rasen. Dette er en viktig forutsetning for videre avlsarbeid.

Helse

Hofteleddsundersøkelse – HD-røntgen

- Hunder som brukes i avl skal være ID-merket og HD- fotografert/diagnostisert i henhold til NKK's regler. Diagnosen skal være fri (A eller B).

Øyeundersøkelse

- Avlshunder skal være øyelyst før paring og ha gyldig øyelysningsattest. Attesten er gyldig i 12 måneder.
- Avlshunder bør øyelyses jevnlig hele livet.

For øyesykdommer gjelder følgende regler:

Pulverulent Nukleær Katarakt (PNK):

- Hund med PNK bør pares med hund som er fri for PNK. MO (minute opacities) anses være forstadie til PNK, med mindre det er angitt «arvelig katarakt» på øyelysningsattesten.

Arvelig utviklingskatarakt

(varierende lokalisasjon – bakre pol, kortikal, nukleær, fremre suturlinjer)

- Hunder med arvelig utviklingskatarakt skal ikke brukes i avl.
- Unntak er hunder med fremre Y-sømskatarakt (på attesten avkrysset som «ant.sut.l»), disse kan med forsiktighet brukes i avl. Hunder med fremre Y-søms katarakt skal kun pares med hund fri for tilsvarende katarakt.

Andre øyesykdommer

Utover katarakt er det få kjente øyesykdommer hos Norsk Buhund. For andre øyesykdommer som registreres har avlsrådet gjort en vurdering ut ifra hva man vet om sykdommenes opptreden hos andre raser, basert på Øyelysergruppens avlsanbefalinger. Dette gjelder bl.a Retinal Dysplasi (RD) og Progressiv Retinal Atrofi (PRA).

Retinal Dysplasi (RD)

- Fokal, multifokal, geografisk: Hunder med RD skal kun pares med hund uten RD.
- Total: Hunden skal ikke brukes i avl

Progressiv Retinal Atrofi (PRA):

- Hund med PRA, uansett form, skal ikke brukes i avl.
- Foreldre, søsken og avkom anbefales ikke brukt i avl. Det finnes ingen gentest for PRA hos Norsk Buhund og både forekomst og nedarving er ukjent.
- Evt. barnebarn av hund med kjent PRA bør pares med en mest mulig ubeslektet hund.

Avlsrestriksjonene er i tråd med Øyelysergruppens avlsanbefalinger, og basert på:

- Eksisterende kunnskap om sykdommenes karakter og alvorlighetsgrad.
- Eksisterende kunnskap om sykdommenes nedarving.
- Å opprettholde genetisk variasjon hos Norsk Buhund ved at en størst mulig del av populasjonen kan bidra til avlspoolen.

Avlsreglene vil bli ajourført etter hvert som forskning og ny kunnskap bedre belyser arvegang og karakter for øyesykdom hos Norsk Buhund.

Andre helsekrav

- Kryptorchisme («testikkelmangel») – Kryptorchide hunder skal ikke brukes i avl. Kull etter disse hunder vil ikke kunne registreres i NKK, ref NKK's Regler for registrering av hund.
- Hunder med underbitt eller overbitt skal ikke brukes i avl
- Hunder med påvist Patellaluksasjon (kneskålutglidning) skal ikke brukes i avl

Alder

- Tisper bør være fylt 2 år ved paringstidspunkt
- Hannhunder bør være fylt 1,5 år før brukt i avl

Utstilling

- Avlshunder skal ha et rasetypisk eksteriør og være utstilt på offisiell utstilling anerkjent av NKK. Det kan søkes dispensasjon fra dette kravet for inntil ett kull. *For å få disp må det foreligge bitt- og testikkelattest.*
- For å godkjennes skal premieringen minimum være «very good».

Godkjenning av kull

Følgende vurdering legges til grunn for godkjenning av valpekull:

- Avlsdyr bør ikke ha mer enn 4 kull. Ingen avlsdyr skal ha mer enn 5 % av samtlige registrerte hunder siste 5 år (pr 2017 ca. 25 avkom i Norge).
- Innvalsgrad anbefales å ikke være høyere enn 6,3 % på 6 generasjoner. Den skal ikke overstige 6,3 ved 5 generasjoner. På valpelisten vil innvalsgrad ved 6 generasjoner være oppgitt.

Dispensasjoner

Det kan søkes dispensasjoner til de overnevnte punkter. Innvilget disp. gjelder kun for det aktuelle kullet det søkes for. Dispansasjon skal være innhentet i god tid før parring, og årsak angis på valpelista.

Informasjon til valpelisten

- Fyll ut skjemaet «Informasjon om kullet», inkluder bilde av mor og far og send til avlsradet@buhundklubben.no. Link <http://www.buhund.no/index.php/valpeliste>